

**Пипетки  
Ленпипет Колор**



**Сделайте  
Вашу лабораторию ярче**

# Яркие цвета плюс высокие эксплуатационные характ

## Пипетки Ленпипет Колор переменного объема

Пипетки Ленпипет Колор переменного объема - это сочетание функциональности и высоких эксплуатационных характеристик. Использование современных технологий и цветовой кодировки диапазона дозирования гарантируют качество, точность, безопасность и комфорт пипетирования. В современной лаборатории легкая идентификация объема дозирования пипетки - это важная характеристика безопасности. Пипетки Ленпипет Колор переменного объема имеют 5 диапазонов с цветовой кодировкой.

## Пипетки Ленпипет Колор фиксированного объема

Пипетки Ленпипет Колор состоят из 7 моделей со стандартным объемом. Каждая модель имеет цветовой код кнопки и толкателя удалителя наконечников для легкой идентификации. Каждую пипетку можно легко откалибровать в лаборатории, используя аналитические весы. Пипетки Ленпипет Колор фиксированного объема легко разбираются для периодического обслуживания и имеют автоклавируемый конус наконечника.



- Яркие цвета позволяют легко идентифицировать пипетку
- Легкий вес, эргономичная конструкция и широкий упор для более комфортного дозирования
- Высокая точность и воспроизводимость дозирования
- Легкость в использовании и простая калибровка в лаборатории
- Автоклавируемый конус наконечника
- Быстрая установка объема дозирования



# Характеристики пипеток Ленпипет Колор

## Многоканальные пипетки Ленпипет Колор

Многоканальные пипетки Ленпипет Колор делают рутинную работу лаборанта более яркой и оживленной. Имеются два диапазона дозирования, каждый со своей цветовой кодировкой. Многоканальные пипетки Ленпипет Колор обладают всеми преимуществами многоканальных пипеток, а также всеми достоинствами одноканальных пипеток Ленпипет Колор. Легкая идентификация диапазона дозирования является важной характеристикой безопасности в перегруженных современных лабораториях.



Ленпипет Колор  
Многоканальные пипетки



- Удалитель наконечников позволяет безопасно и легко сбрасывать наконечники
- Легкая установка объема дозирования с помощью большой операционной кнопки с щелчком при изменении объема
- Установленный объем прекрасно виден на большом окне дисплея
- Эргономичная конструкция рукоятки и уникальный упор для пальцев обеспечивают максимальный комфорт при работе
- Легкое обслуживание и перекалибровка пипетки в лаборатории

## Одноканальные пипетки Ленпипет Колор фиксированного объема

Кат. №	Объем мкл	Точность		Воспр-ть		Цвет	Наконечники
		мкл	%	SD мкл	CV %		
40280512	10	± 0,09	± 0,9	0,08	0,8	оранжевый	250 Унив.
40280522	20	± 0,12	± 0,6	0,10	0,5	черный	250 Унив., 300, 200 Удл.
40280542	50	± 0,30	± 0,6	0,20	0,4	зеленый	250 Унив., 300, 200 Удл.
40280552	100	± 0,40	± 0,4	0,30	0,3	синий	250 Унив., 300, 200 Удл.
40280562	200	± 0,80	± 0,4	0,60	0,3	красный	250 Унив., 300, 200 Удл.
40280582	500	± 1,50	± 0,3	1,50	0,3	желтый	1000, 1000 Удл.
40280592	1000	± 3,00	± 0,3	3,00	0,3	серый	1000, 1000 Удл.

## Одноканальные пипетки Ленпипет Колор переменного объема

Кат. №	Диапазон	Шаг мкл	Объем мкл	Точность		Воспр-ть		Цвет	Наконечники
				мкл	%	SD мкл	CV %*		
4027482	0,5-10 мкл	0,1	10	± 0,10	± 1,0	0,08	0,8	красный/ желтый	250 Унив.
			1	± 0,035	± 3,5	0,03	3,0		
40270282	5-50 мкл	0,5	50	± 0,30	± 0,6	0,15	0,3	желтый/ голубой	250 Унив., 300, 200 Удл.
			5	± 0,15	± 3,0	0,13	2,5		
40270292	20-200 мкл	1,0	200	± 1,20	± 0,6	0,6	0,2	розовый/ зеленый	250 Унив., 300, 200 Удл.
			20	± 0,6	± 3,0	0,3	1,5		
40270302	100-1000 мкл	5,0	1000	± 5,00	± 0,5	2,0	0,2	фиолетовый/ бирюзовый	1000, 1000 Удл.
			100	± 1,50	± 1,5	0,6	0,6		
4027682	1-5 мл	50,0	5000	± 25,0	± 0,5	10	0,2	бирюзовый/ розовый	5 мл
			1000	± 15,0	± 1,5	5,0	0,5		

## Восьмиканальные пипетки Ленпипет Колор переменного объема

Кат. №	Диапазон	Шаг мкл	Объем мкл	Точность		Воспр-ть		Цвет	Наконечники
				мкл	%	SD мкл	CV %*		
4173202	5-50 мкл	0,5	50	± 0,75	± 1,5	0,35	0,7	розовый/ зеленый	250 Унив., 300, 200 Удл.
			5	± 0,25	± 5,0	0,10	2,0		
4173212	50-300 мкл	5	300	± 3,00	± 1,0	0,90	0,3	фиолетовый/ бирюзовый	250 Унив., 300, 200 Удл.
			50	± 2,30	± 4,6	0,75	1,5		

\*SD - стандартное отклонение, CV - коэффициент вариации

## Штативы

Кат. №	Наименование
9420290	Штатив на 7 пипеток
9420280	Миништатив на 3 пипетки
9420030	Штатив для восьмиканальной пипетки

### Санкт-Петербург

Тел.: (812) 703 4215  
 Факс: (812) 703 4216  
 196240, г. Санкт-Петербург  
 ул. Кубинская, 73А  
 E-mail: info.lcp.spb@thermofisher.com  
<http://www.thermo.com.ru>

### Москва

Тел.: (495) 788 5096  
 Факс: (495) 788 5097  
 117105, г. Москва  
 Варшавское шоссе, д. 9, стр. 1, офис 317  
 E-mail: info.btd.moscow@thermofisher.com